



上海纹秋环境检测技术有限公司 检测报告书

委托单位名称: 上海市园南中学
委托单位地址: 上海市徐汇区罗城路128号
受检单位名称: 上海市园南中学
受检单位地址: 上海市徐汇区罗城路128号
检测范围: 生活饮用水
报告编号: S260401030
报告日期: 2026-04-08



编制人:
复核人:
批准人:



声 明

- 1、本报告无本公司检测专用章及批准人签字无效。
- 2、委托单位对报告数据如有异议, 请于报告完成之日起十五日内向本公司书面提出复测申请, 同时附上报告原件并预付复测费, 委托单位办理完毕上述手续后, 本公司尽快安排复测, 如果复测结果与异议内容相符, 本公司将退还委托单位的复测费。
- 3、不可重复性或不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托单位放弃异议权利。
- 4、对委托送样检测, 仅对所送样品的检测结果负责, 对于送样样品的来源及代表性由送样方承担责任, 送样样品有效性, 未在本公司质量控制下, 故仅出具结果, 不进行合格判定; 对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本公司不承担任何经济和法律后果。
- 5、本单位有权在完成检测报告后处理所测试的样品。
- 6、本报告全部或者部分复制, 私自转让, 盗用, 冒用, 涂改或以其它任何形式篡改的均属无效, 复印件未加盖本公司检测专用章无效。
- 7、本公司实验室地址: 上海市宝山区长江西路850号16幢A(西侧)。



检测报告

检测类别	送样检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2026-04-01	样品数量	38
样品性状	无色、无味、透明（液体）		
参考依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见下页		
检测依据			
浑浊度: GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(5.1)			
菌落总数: GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》(4.1)			
总大肠菌群: GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》(5.1)			
检测仪器及设备编号			
检测设备	厂家	型号	企业编号
便携式浊度计	上海仪电科学仪器股份有限公司	WZB-171	WQ-XC-307
生化培养箱	上海一恒科学仪器有限公司	LRH-250	WQ-XC-222
双人净化工作台	浙江孚夏医疗科技有限公司	SW-CJ-2D	WQ-XC-249

检测数据

表1 检测结果

样品名称	检测项目		
	浑浊度 (NTU)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)
A崇德楼2楼净水机 (S260401030-1)	0.31	8	未检出
A崇德楼3楼净水机 (S260401030-2)	0.36	15	未检出
A崇德楼5楼净水机 (S260401030-3)	0.32	12	未检出
B立德楼1楼茶水间净水机 (S260401030-4)	0.39	7	未检出
B立德楼2楼茶水间净水机 (S260401030-5)	0.33	14	未检出
B立德楼3楼茶水间净水机 (S260401030-6)	0.30	8	未检出
C敏学楼2楼茶水间净水机 (S260401030-7)	0.34	11	未检出
C敏学楼3楼茶水间净水机 (S260401030-8)	0.32	9	未检出
C敏学楼4楼茶水间净水机 (S260401030-9)	0.36	5	未检出
食堂门口净水机 (S260401030-10)	0.31	14	未检出
D敦行楼2楼茶水间净水机 (S260401030-11)	0.35	15	未检出
D敦行楼3楼茶水间净水机 (S260401030-12)	0.39	9	未检出
D敦行楼4楼茶水间净水机 (S260401030-13)	0.37	7	未检出
E求真楼1楼电梯口净水机 (S260401030-14)	0.42	7	未检出
E求真楼2楼茶水间净水机 (S260401030-15)	0.40	13	未检出

检测数据

表1 检测结果 (续)

样品名称	检测项目		
	浑浊度 (NTU)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)
E求真楼3楼茶水间净水机 (S260401030-16)	0.38	13	未检出
E求真楼4楼茶水间净水机 (S260401030-17)	0.34	9	未检出
地下室走道净水机 (S260401030-18)	0.32	7	未检出
地下室图书馆净水机 (S260401030-19)	0.33	13	未检出

—— 报告结束 ——

附件:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

表1 生活饮用水水质常规指标及限值

序号	指标	限值
一、微生物指标		
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) ^a	不应检出
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	100
三、感官性状和一般化学指标		
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1

